



Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго»
 адрес: 622002 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 19
 тел./ факс (3435) 23-02-20, факс (3435) 24-67-22
 электронная почта tagilenergo@mail.ru
 директор Козлов Сергей Николаевич

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
6668016401	45593397	49007	40.30.2.	65476374000

Перечень мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда

(по результатам проведенной специальной оценки условий труда 2015 -2016 года)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1. Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2)					
Котельная ПСХ 175.01.01.01. Оператор котельной	Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов работникам ЦТУ-2, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.	Снижение времени воздействия шума	27.05.2016 г.	Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2); Управление по персоналу и коммуникативным связям.	

<p>Котельная ПСХ 175.01.01.02. Машинист паровых турбин</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов работникам ЦТУ-2, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	<p>Снижение времени воздействия шума</p>	<p>27.05.2016 г.</p>	<p>Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2); Управление по персоналу и коммуникативным связям.</p>	
<p>Котельная ПСХ 175.01.01.03. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов работникам ЦТУ-2, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	<p>Снижение времени воздействия шума</p>	<p>27.05.2016 г.</p>	<p>Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2); Управление по персоналу и коммуникативным связям.</p>	
	<p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче слесарю средств защиты слуха. Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	<p>Снижение уровня шума</p>	<p>28.04.2016 г.</p>	<p>Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2)</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Котельная ПСХ 175.01.01.04. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов работникам ЦТУ-2, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	<p>Снижение времени воздействия шума</p>	<p>27.05.2016 г.</p>	<p>Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2); Управление по персоналу и коммуникативным связям.</p>	
	<p>Создать отдельное рабочее помещение для ремонта электрического оборудования котельной</p>		<p>1.07.2016 г.</p>	<p>Управление снабжения и организации закупочных процессов, Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2)</p>	

	<p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче электромонтеру средств защиты слуха.</p> <p>Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	Снижение уровня шума	28.04.2016 г.	Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2)	Выполнено
<p>Котельная ПСХ 175.01.01.05. Лаборант химического анализа (с правами выполнения обязанностей аппаратчика ХВО)</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов работникам ЦТУ-2, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	Снижение времени воздействия шума	27.05.2016 г.	Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2); Управление по персоналу и коммуникативным связям.	
<p>Котельная трамвайного парка 175.01.02.06. Оператор котельной</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов работникам ЦТУ-2, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	Снижение времени воздействия шума	27.05.2016 г.	Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2); Управление по персоналу и коммуникативным связям.	
	<p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче оператору средств защиты слуха. Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	Снижение уровня шума	28.04.2016 г.	Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2)	Выполнено
<p>Котельная трамвайного парка 175.01.02.07. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов работникам ЦТУ-2, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	Снижение времени воздействия шума	27.05.2016 г.	Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2); Управление по персоналу и коммуникативным связям.	

	<p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче слесарю средств защиты слуха.</p> <p>Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	Снижение уровня шума	28.04.2016 г.	Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2)	Выполнено
<p>Котельная трамвайного парка 175.01.03.08. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов работникам ЦТУ-2, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	Снижение времени воздействия шума	27.05.2016 г.	Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2); Управление по персоналу и коммуникативным связям.	
	<p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче электромонтеру средств защиты слуха.</p> <p>Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	Снижение уровня шума	28.04.2016 г.	Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2)	Выполнено
<p>Котельная "Букатино" 175.01.03.09. Оператор котельной</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов работникам ЦТУ-2, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка.</p> <p>Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	Снижение времени воздействия шума	27.05.2016 г.	Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2); Управление по персоналу и коммуникативным связям.	
	<p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче оператору средств защиты слуха. Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	Снижение уровня шума	28.04.2016 г.	Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2)	Выполнено

<p>Котельная «Букатино» 175.01.03.10. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов работникам ЦТУ-2, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	Снижение времени воздействия шума	27.05.2016 г.	Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2); Управление по персоналу и коммуникативным связям.	
	<p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче слесарю средств защиты слуха. Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	Снижение уровня шума	28.04.2016 г.	Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2)	Выполнено
<p>Котельная пос. Антоновок 175.01.03.11. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов работникам ЦТУ-2, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	Снижение тяжести трудового процесса	27.05.2016 г.	Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2); Управление по персоналу и коммуникативным связям.	
<p>Котельная пос. Антоновок 175.01.04.12. Машинист (кочегар) котельной</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов работникам ЦТУ-2, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	Снижение тяжести трудового процесса	27.05.2016 г.	Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2); Управление по персоналу и коммуникативным связям.	
<p>Котельная Черноисточинского гидроузла 175.01.05.13. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов работникам ЦТУ-2, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка.</p>	Снижение времени воздействия шума	27.05.2016 г.	Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2); Управление по персоналу и коммуникативным связям.	

	<p>Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p> <p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче слесарю средств защиты слуха.</p> <p>Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	Снижение уровня шума	28.04.2016 г.	Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2)	Выполнено
<p>Котельная с. Серебрянка 175.01.06.16. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов работникам ЦТУ-2, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	Снижение времени воздействия шума	27.05.2016 г.	Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2); Управление по персоналу и коммуникативным связям.	
<p>Котельная пос. Висимо-Уткинска 175.01.07.17. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов работникам ЦТУ-2, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	Снижение времени воздействия шума	27.05.2016 г.	Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2); Управление по персоналу и коммуникативным связям.	
<p>Ремонтный участок ЦТУ-2 (строительные бригады) 175.01.08.18. Каменщик</p>	<p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче каменщику рукавиц обладающих демпфирующими свойствами.</p> <p>Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	Сведение к минимуму негативного влияния вибрации на организм человека через руки.	27.05.2016 г.	Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2)	

	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов работникам ремонтного участка ЦТУ-2, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка.</p> <p>Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	<p>Снижение времени воздействия шума</p>	27.05.2016 г.	<p>Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2); Управление по персоналу и коммуникативным связям.</p>	
		<p>Уменьшение времени контакта с вредными веществами</p>	27.05.2016 г.		
<p>Ремонтный участок ЦТУ-2 (строительные бригады) 175.01.08.19. Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов</p>	<p><u>В настоящий период времени указанной профессии на предприятии нет.</u></p>				
<p>Ремонтный участок ЦТУ-2 (строительные бригады) 175.01.08.20. Маляр</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов работникам ремонтного участка ЦТУ-2, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка участка.</p> <p>Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	<p>Уменьшение времени контакта с вредными веществами</p>	27.05.2016 г.	<p>Цех тепловых установок № 2 (ЦТУ-2); Управление по персоналу и коммуникативным связям.</p>	
<p>Ремонтный участок ЦТУ-2 (строительные бригады) 175.01.08.21. Изолировщик на термоизоляции</p>	<p><u>В настоящий период времени указанной профессии на предприятии нет.</u></p>				
2. Энергоцех					
<p>Центральный район тепловых сетей 175.02.01.23. Машинист насосных установок НПС-1 (насосно-повысительная станция № 1 по адресу: пр. Мира, 46)</p>	<p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче машинисту насосных установок средств защиты слуха.</p> <p>Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	<p>Снижение уровня шума</p>	28.04.2016 г.	<p>Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Энергоцех.</p>	<p>Выполнено</p>

	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов в Энергоцехе, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка цеха.</p> <p>Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	Снижение времени воздействия шума	27.05.2016 г.	Энергоцех; Управление по персоналу и коммуникативным связям.	
<p>Центральный район тепловых сетей 175.02.01.24. Машинист насосных установок НПС «Юбилейная» (насосно-повысительная станция по адресу: ул. Октябрьской революции, 64)</p>	<p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче машинисту насосных установок средств защиты слуха.</p> <p>Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	Снижение уровня шума	28.04.2016 г.	Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Энергоцех.	Выполнено
<p>Центральный район тепловых сетей 175.02.01.26. Слесарь-ремонтник</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов в Энергоцехе, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка цеха.</p> <p>Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	Снижение времени воздействия шума	27.05.2016 г.	Энергоцех; Управление по персоналу и коммуникативным связям.	
		Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче слесарю-ремонтнику средств защиты слуха.</p> <p>Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	Снижение уровня шума	28.04.2016 г.	Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Энергоцех.	Выполнено
<p>Центральный район тепловых сетей 175.02.01.27. Слесарь-ремонтник (пос. Верхняя Черемшанка <u>насосно-смесительная станция по адресу: ул. Кленовая</u>)</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов в Энергоцехе, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка цеха.</p> <p>Предоставлять работнику отдых, согласно</p>	Снижение тяжести трудового процесса	27.05.2016 г.	Энергоцех; Управление по персоналу и коммуникативным связям.	

	но распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.				
Центральный район тепловых сетей 175.02.01.28. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов в Энергоцехе, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка цеха. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.	Снижение времени воздействия шума	27.05.2016 г.	Энергоцех; Управление по персоналу и коммуникативным связям.	
	Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче электромонтеру средств защиты слуха. Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.	Снижение уровня шума	28.04.2016 г.	Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Энергоцех.	Выполнено
Ремонтно-строительная бригада Энергоцеха 175.02.02.29. Каменщик	Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче каменщику рукавиц обладающих демпфирующими свойствами. Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.	Сведение к минимуму негативного влияния вибрации на организм человека через руки.	27.05.2016 г.	Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Энергоцех.	
	Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов в Энергоцехе, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка цеха. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.	Снижение времени воздействия шума	27.05.2016 г.	Энергоцех; Управление по персоналу и коммуникативным связям.	
Ремонтно-строительная бригада Энергоцеха 175.02.02.30. Бетонщик	Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче каменщику рукавиц обладающих демпфирующими свойствами. Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.	Сведение к минимуму негативного влияния вибрации на организм человека через руки.	27.05.2016 г.	Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Энергоцех.	

	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов в Энергоцехе, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка цеха.</p> <p>Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	Снижение времени воздействия шума	27.05.2016 г.	Энергоцех; Управление по персоналу и коммуникативным связям.	
<p>Район тепловых сетей Красного Камня 175.02.03.31. Слесарь-ремонтник</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов в Энергоцехе, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка цеха.</p> <p>Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	Снижение времени воздействия шума	27.05.2016 г.	Энергоцех; Управление по персоналу и коммуникативным связям.	
		Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче слесарю-ремонтнику средств защиты слуха.</p> <p>Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	Снижение уровня шума	28.04.2016 г.	Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Энергоцех.	Выполнено
<p>Район тепловых сетей Тагилстроя 175.02.04.32. Машинист насосных установок НСС-6</p>	<p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче машинисту насосных установок средств защиты слуха.</p> <p>Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	Снижение уровня шума	28.04.2016 г.	Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Энергоцех.	Выполнено
<p>Район тепловых сетей Тагилстроя 175.02.04.33. Машинист насосных установок НПС-2</p>	<p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче машинисту насосных установок средств защиты слуха.</p> <p>Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	Снижение уровня шума	28.04.2016 г.	Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Энергоцех.	Выполнено

<p>Район тепловых сетей Тагилстроя 175.02.04.34. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов в Энергоцехе, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка цеха. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	Снижение времени воздействия шума	27.05.2016 г.	Энергоцех; Управление по персоналу и коммуникативным связям.	
		Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче электромонтеру средств защиты слуха. Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	Снижение уровня шума	28.04.2016 г.	Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Энергоцех.	Выполнено
<p>Район тепловых сетей Тагилстроя 175.02.04.35. Слесарь-ремонтник</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов в Энергоцехе, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка цеха. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	Снижение времени воздействия шума	27.05.2016 г.	Энергоцех; Управление по персоналу и коммуникативным связям.	
		Снижение тяжести трудового процесса			
	<p>Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче слесарю-ремонтнику средств защиты слуха. Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.</p>	Снижение уровня шума	28.04.2016 г.	Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Энергоцех.	Выполнено
<p>Район тепловых сетей Красного Камня 175.02.05.36. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования</p>	<p>Разработать и утвердить комиссией предприятия график предоставления регламентированных перерывов в Энергоцехе, внести раздел о регламентированных перерывах в правила внутреннего трудового распорядка цеха. Предоставлять работнику отдых, согласно распорядку и времени установленных в правилах внутреннего трудового распорядка перерывов.</p>	Снижение времени воздействия шума	27.05.2016 г.	Энергоцех; Управление по персоналу и коммуникативным связям.	
		Снижение тяжести трудового процесса			

	Внести в перечень выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ предприятия, пункт о выдаче электромонтеру средств защиты слуха. Производить выдачу средств индивидуальной защиты, в сроки установленные перечнем.	Снижение уровня шума	28.04.2016 г.	Отдел охраны труда, Управление снабжения и организации закупочных процессов, Энергоцех.	Выполнено
3. Управление					
Отдел снабжения 175.03.00.37. Грузчик	Установить в помещении склада электрическую таль.	Снижение тяжести трудового процесса.	01.10.2016 г.	Ремонтный участок ЦТУ-2	

Дата составления: 28.04.2016 год

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер МУП "Тагилэнерго"
(должность)


(подпись)

Свахин В.Ф.
Ф.И.О.

28.04.2016.
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления по персоналу и коммуникативным связям
МУП "Тагилэнерго"
(должность)


(подпись)

Колосова В.С.
Ф.И.О.

28.04.2016
(дата)


Начальник финансово-экономического управления МУП "Тагилэнерго"
(должность)


(подпись)

Елюшкина Т.В.
(Ф.И.О.)

28.04.2016
(дата)

Председатель профсоюзного комитета МУП "Тагилэнерго"
(должность)


(подпись)

Булгыгина Н.П.
(Ф.И.О.)

28.04.2016
(дата)

Специалист по охране труда МУП "Тагилэнерго"
(должность)


(подпись)

Панасюк М.А.
(Ф.И.О.)

28.04.2016
(дата)